# ヤマトニュース

15060201

## 新製品案内

江東産業【1242】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| RGS-2000 | リヤゲートサポートツール | 26,000 |

商品特徴

一人で支えきれないリヤゲートの脱着、アブソーバー交換時の支え、マフラーやアンダーカバーの脱着時のボルト穴の位置あわせに最適。**ターンバックル式アジャスター機能により高さの微調整が可能**。 リアゲートに使用の場合、ゲートロック部にフックで固定。 上下アタッチメントは可変タイプで30度斜めでもしっかり固定します。

使用条件・特記事項

最小1,400㎜～最大2,570㎜　無段階スライド式で調整簡単　耐荷重100kg
2重ロック機構で安心、ゴムパット標準装備

江東産業【1242】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| TW-28 | タイロッドワッシャーツール | 12,000 |



商品特徴

タイロッド交換時、仕上げのロックワッシャーを、**スライドハンマーを使って2箇所同時に折り曲げ加工**ができます。スライドハンマーを使用するため、**奥まったところでも簡単**に作業ができます。アタッチメントを付け替えることによって、あらゆるワッシャーサイズに対応できます。

使用条件

推奨スライドシャフト　BP-S　(長さ513mm) またはBL-S(長さ382mm)　スライドハンマー　KP-H (1100g)　BL-H (860g)
ネジサイズ　9/16W12

注意事項

推奨品より大きいスライドハンマーを使う場合、衝撃が強いので、加減をしてお使いください

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060101

# 新商品案内

EXマフラーガスケット　　KPガスケット【1201】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| MU129 | 90917-06078 | トヨタ | ウィッシュ/イプサム | ANE1#,ZNE1#/ACM2# | 310 |
| | | | マークX/クラウン | GRX133,GRX130,GRX135/AWS21# | |
| MU130 | 90917-06082 | | ヴィッツ/イスト | NCP10,NCP15/NCP60,NCP61 | 360 |

※発売開始時期:H27年7月1日より

イグニッションコイル　　NAP【1303】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 必要本数 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSDI-1003 | 22448-ED800 | ニッサン | ADエキスパート | VJY12 | 4 | 8,500 |
| | | | セレナ | #C25 | | |

※ブロードリーフ反映時期は、7月更新分からです

オイルシール　　ジェイテクト【1229】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 使用箇所 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSTT01 | 90311-34043 | トヨタ | カローラ | NZE151,ZRE15# | デフサイド LH部 | 400 |
| | 90311-34036 | | イスト | NCP11#,ZSP110 | | |

スズキ用ボールジョイント式取付用・ボルトスプリングセット　　大栄テクノ【1377】

| 品番 | 参考品番 | | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS-5700BS | ボルト | 09119-10041/73 | スズキ | ジムニー | JB23W | 2,060 |
| | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 14492-65G00 | | キャリィ/エブリィ | DA63T,DA64V/DA64W | |
| MSS-5701BS | ボルト | 09119-10041/73 | | ジムニー | JB23W | 1,940 |
| | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 14492-67D00 | | キャリィ/エブリィ | DA52T,DA62T/DA62V | |
| MSS-5702BS | ボルト | 09119-10039 | | アルト | HA23S,V | 1,380 |
| | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1492-83G01 | | ワゴンR/MRワゴン | MH21S,22S/MF21S,22S | |

＜イメージ図(MSS-5701BS)＞

＜ボールジョイント式とは＞
可動しなければならない部分で、なおかつ高負荷がかかる部分に用いられる球面受け部から構成されています。接続部が球面の為、全ての方向に移動可能になり、平行に運動する力には高い剛性をもっています。(人間では関節の役目をする重要部品)

マフラー　ミツビシ　　大栄テクノ【1377】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMT-6493EXP | 1570B401 | ミツビシ | トッポ/オッティ | H82A/H82W/H92W | 28,100 |
| | 20010-6A00L | | ekワゴン/ekスポーツ | | |
| MMT-6494EXP | 1570B402 | | トッポ/オッティ | H82A/H82W/H92W | 28,100 |
| | 20010-6A00M | | ekスポーツ | | |

※ブロードリーフ反映時期は、6月更新分からになります

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060102

## 新商品案内

カップキット　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 使用個数 | 使用シリンダ | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-1083 | S407L-EV020 | 日野 | バス | HX9JLBE | 2 | 未設定 | 6,200 |

シールキット　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 部位 | 使用ピストン | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-127 | MK585736 | 扶桑 | キャンター | FEA50 | F/R | CPS-201 | 11,500 |
| | 41120-HJ00A | UD | アトラス | FEA5W | | | |
| TP-120D | 01463-SHJ-A00 | ホンダ | CR-V | RE3,RE4 | F | 未設定 | 6,460 |
| TP-121D | 01463-T0A-A00 | | CR-V | RM1,RM4 | F | 未設定 | 6,460 |

タンデムキット　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 部位 | 使用シリンダ | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-H216 | 01462-TF0-000 | ホンダ | フィット | GE6 | - | 未設定 | 3,770 |

クラッチレリーズシリンダASSY　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 部位 | 使用キット | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-E161 | 8-97039-709-1 | イスズ | エルフ(フロアリモートシフト) | NPR70 | - | CK-47527 | 6,900 |
| | | UD | アトラス | APR70 | | | |

タンデムマスターシリンダASSY　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 部位 | 使用キット | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-H244 | 46100-S2K-801 | ホンダ | ライフ | JB1,2,3,4(ABS付) | - | TK-H211 | 25,200 |
| TD-H245 | 46100-S2K-003 | | | JB1,2 | - | 未設定 | 25,200 |
| TD-N556 | 46010-4N000 | ニッサン | セレナ | PC24 | - | TK-N497 | 30,900 |

ダストカバーブーツ　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表品番 | 型式 | 使用部位 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBC-059 | D8520-0P725 | ニッサン | セレナ | PC24 | タイロットエンドカバー(カシメ) | 850 |
| TBC-060 | 40142-01G00 | ニッサン | キャラバン | VWE24 | ボールジョイントカバー(バンド締め) | 790 |

ディスクパッド　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 部位 | 使用キット | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-414M | 55810-72J20 | スズキ | アルト | HA25S | F | TP-80 | 6,400 |
| MD-415M | AY040-NS150 | ニッサン | エルグランド | E52 | F | A-677P | 10,600 |
| MD-416 | 04466-75010 | トヨタ | サイ | AZK10 | R | SP-134 | 6,900 |
| MD-417 | 26296-FJ000 | スバル | インプレッサ | GH2 | F | A-462P | 12,500 |
| MD-418M | 04466-47020 | トヨタ | プリウス | ZVW30,35 | R | TP-111 | 5,800 |
| MD-419 | K0Y1-26-48Z | マツダ | CX-5 | KE2AW | R | 未設定 | 6,700 |
| MD-420 | K0Y1-33-23Z | マツダ | CX-5 | KE2AW | F | 未設定 | 10,500 |
| MD-421 | 04465-47060 | トヨタ | プリウス | ZVW30,35 | F | MP-118 | 7,600 |
| MD-422M | 26296-SC000 | スバル | レガシィ | BM9,BR9 | F | TP-87 | 12,500 |
| MD-423M | 45022-TL2-A00 | ホンダ | アコード | CU1 | F | TP-53 | 10,000 |
| MD-424M | 55800-68L00 | スズキ | スイフト | ZC72S | R | 未設定 | 7,100 |
| MD-425 | B3YF-33-23Z | マツダ | アクセラスポーツ(ターボ車) | BK5P/BLFP | F | 未設定 | 16,700 |
| MD-426 | 04466-47050 | トヨタ | プリウスα | ZVW40W | R | SP-414 | 5,500 |
| MD-427 | G4YA-33-28Z | マツダ | アテンザ | GJEFP,GJ2FP,GJ5FP | F | 未設定 | 10,500 |
| MD-428M | 45022-TL3-Q50 | ホンダ | アコード | CU2(No1100001～) | F | A-778P | 12,400 |
| MD-429M | 43022-SJK-900 | ホンダ | エリシオンプレステージ | RR5 | R | 未設定 | 7,600 |

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060103

## 新商品案内

ディスクパッド　　ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 部位 | 使用キット | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-430M | 45022-T0A-A01 | ホンダ | CR-V | RM-1 | F | TP-121D | 12,000 |
| MD-431M | 4605A802 | ミツビシ | デリカ　D:5 | CV1W,CV2W,CV5W | R | A-786P | 7,900 |
| MD-432M | MK585813 | 扶桑 | キャンター | FBA30,50,60,FEA50,70 | F/R | MP-127 | 34,000 |
| MD-433M | MK585782 | 扶桑 | キャンター | FBA20 | F | 未設定 | 26,500 |

フロアゴムマット　　ロイヤル化成【1977】

| 品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 形態 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| GMEV2 | スズキ | エブリィバン | DA17V | リヤー体型シート車（ベンチシート） | 6,500 |
| | マツダ | スクラムバン | DG17V | | |
| | ミツビシ | ミニキャブバン | DS17V | | |
| | ニッサン | クリッパーバン | DR17V | | |
| GMEV3 | スズキ | エブリィバン/ワゴン | DA17V | リヤ分割型シート車 | 6,500 |
| | マツダ | スクラムバン/ワゴン | DG17V | | |
| | ミツビシ | ミニキャブバン/ワゴン | DS17V | | |
| | ニッサン | クリッパーバン/ワゴン | DR17V | | |

※リヤシートの一体型・分割型はグレードによって異なります

＜GMEV2＞

＜GMEV3＞

MT車にご使用の場合はこちらをカットして下さい。

フロント部はGMEV2と3は同じになります。
GMEV3(リヤシート分割型のグレード)にご使用の場合はこちらをカットして下さい。

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060104

## 新商品案内

タイロッドエンド　　GMB【1276】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 使用箇所 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703-0811 | D350-32-280A | マツダ | デミオ | DY3R,5R | 右 | 4,710 |
| 0703-0812 | D350-32-290A | | | | 左 | 4,710 |

付属品：キャッスルナットx1　割りピンx1

ホイルクリーンプロ用　　RED　EAGLE【1880】

| 品番 | 全長(mm) | 用途 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| RETWB-1 | 約350 | 独特の形状が様々なホイルにマッチすることで汚れ落とし作業の効率を格段にアップし、作業時間の短縮を可能にします | オープン |

独自のメッシュスポンジ加工が
使用時にホイル表面を傷つける
可能性を最小限に留めます。
(壁掛けフック用ホール付)

＜作業イメージ図＞

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060105

## 新商品案内

ZEAL ホイルカバー　　東海部品【3156】

| 品番 | タイプ | サイズ（インチ） | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| WD-CD12 | デッシュタイプ | 12 | 5,800 |
| WD-CD13 | | 13 | 5,800 |
| WD-CD14 | | 14 | 5,800 |
| WD-CF13 | フィンタイプ | 13 | 5,800 |
| WD-CF14 | | 14 | 5,800 |
| WD-CF15 | | 15 | 5,800 |
| WD-CDC12 | ディッシュクロームタイプ | 12 | 6,800 |
| WD-CKC13 | ディッシュコンビクロームタイプ | 13 | 6,800 |
| WD-CKC14 | | 14 | 6,800 |
| WD-CKC15 | | 15 | 6,800 |

※1台分4枚入り

＜ディッシュタイプ＞

＜フィンタイプ＞

＜ディッシュクロームタイプ＞

＜ディッシュコンビクロームタイプ＞

2WAY コアキシャルスピーカー　　東海部品【3156】

| 品番 | 規格 | カラー | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| LT-410CR | 10cm/300W | ゴールド | オープン |
| LT-410GO | 10cm/300W | クローム | オープン |
| LT-416CR | 16cm/400W | ゴールド | オープン |
| LT-416GO | 16cm/400W | クローム | オープン |

※2WAY　コアキシャル：この製品は低音と高音の2枚の振動板を1つのユニットに組み込んでいます
※スピーカーは2個入り

＜上：LT410GO / 下：LT-416GO＞

＜上：LT-410CR / 下：LT-416CR＞

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060106

## 新商品案内

アルミ製　標準ルーフキャリア　アルラック

| 品番 | サイズ（全長x全幅x内幅） mm | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| ARB-185 | 1850 x 1100 x 1060 | ホンダ | バモス | HM1/2系～ | 55,000 |
| | | スズキ | エブリィ（ワゴン） | 50/60V（W)系～ | |
| | | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | S300V系～ | |
| | | マツダ | スクラムワゴン | 50/60W系～ | |
| | | トヨタ | タウン（ライト）エース | R42V系～ | |
| ARB-188R | 1880 x 1100 x 1060 | ニッサン | クリッパーバン | U70V系～ | 65,000 |
| | | ダイハツ | ハイゼット | S200V系～ | |
| | | ミツビシ | ミニキャブ | U60V系～ | |
| ARB-223 | 2225 x 1100 x 1060 | トヨタ | タウン（ライト）エースバン | S400系～ | 65,000 |
| | | マツダ | ボンゴバン | SK系～ | |
| | | ミツビシ | デリカバン | SK系～ | |
| | | ニッサン | バネットバン | SK系～（NV系は除く） | |
| ARB-316 | 3163 x 1100 x 1060 | トヨタ | レジアス（ハイ）エース（ロングバン・標準ボディ） | H100/H200系 | 70,000 |
| | | ニッサン | キャラバン（ロング/スーパーロングボデー） | E25系（NV系は除く） | |

アルミ製　ハイルーフキャリア　アルラック

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

| 品番 | サイズ（全長x全幅x内幅） mm | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| ARH-185 | 1850 x 1100 x 1060 | ホンダ | アクティバン | HH5/6系～ | 80,000 |
| | | スズキ | エブリ（ワゴン） | 50/60V系～ | |
| | | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | S300V系～ | |
| | | マツダ | スクラムワゴン（バン） | 50/60W系～ | |
| | | トヨタ | タウン（ライト）エース | R42V系～ | |
| ARH-188R | 1880 x 1100 x 1060 | ニッサン | クリッパーリオ（バン） | U70W系～ | 70,000 |
| | | ミツビシ | ミニキャブ | U60W系～ | |
| | | スバル | ディアスワゴン | TW系～ | |
| | | ダイハツ | ハイゼット | S200V系～ | |
| ARH-223 | 2225 x 1100 x 1060 | ニッサン | バネットバン | SK系～（NV系は除く） | 70,000 |
| | | マツダ | ボンゴバン | SK系～ | |
| | | ミツビシ | デリカバン | SK系～ | |

※最大使用質量：50kg

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

＜イメージ図：ARB-223＞

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060107

## 新商品案内

ウォーターポンプ　　アサヒ技研【1005】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | エンジン型式 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2164 | 21010-00Z0A<br>21010-00Z07 | UD | トラック | KK-CV48,CW48/KL-CG48<br>KKC-D48,CG48/ADG-CW4<br>ADG-CK4/PKG-CW4 | D13000 GE13T | 59,500 |

※付属品：Oリング2ヶ

PUMA　安全靴

| 品番 | 品名 | カラー | サイズ | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| PUMA642290-ｻｲｽﾞ | Fuse Motion Men | 黒 x 白 | 24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0 | 9,800 |
| PUMA642240-ｻｲｽﾞ | | 黒 x 赤 | | |
| PUMA642280-ｻｲｽﾞ | | 黒 x 黄 | | |
| PUMA642330-ｻｲｽﾞ | Fuse Motion Wns<br>（女性向け） | 黒 x 紫 | 22.5、23.0、23.5、24.0、24.5 | 9,800 |
| PUMA642320-ｻｲｽﾞ | | 黒 x 青 | | |
| PUMA642250-ｻｲｽﾞ | Speed | 白 x 黒 | 24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0 | 9,800 |
| PUMA642230-ｻｲｽﾞ | | 黒 x 銀 | | |

ウィズ：3E相当

色々な機能が詰まったPUMAの名に恥じない
ハイクオリティーシューズです。

詳しくは下記URLを確認して下さい。

・Fuse Motion Men
・Speed
http://www.uniworld.jp/?cat=61
・Fuse Motion Wns
http://www.uniworld.jp/?cat=62#p580

＜PUMA642290＞

＜PUMA642240＞

＜PUMA42280＞

＜PUMA642330＞

＜PUMA42320＞

＜PUMA642250＞

＜PUMA642230＞

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15060108

## 新商品案内

ワンダーグリップフレックス　18Gニトリル背抜き手袋

| 品番 | サイズ | 素材 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| WG-1850-ｻｲｽﾞ | M / L / LL | ニトリルゴム　/　ナイロン | 298 |

18ゲージ編みによる極薄の手袋が指先の感覚をそのままに
様々な作業に対応します。
フィット感ゼロの装着感です。

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

## 新製品案内

**内張りクリップ**　　**ムーブオン【1883】**

| 品　番 | | 参考品番・名称 | 車　種 | 使用箇所・個数 | フランジ径 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006-CN-275 | | 76848-VE000 | 2006 セレナ、1997～2010 エルグランド、 | サイドシルガー | 18 | |
| 色調 | 入数 | クリップ | 2002 キャラバン、1999～2005 ウイングロード、 | ニッシュ | 首下長 | 190 |
| 白 | 10 | | 2001 リバティ、1998 アベニール | 2～24個 | 10.0 | |
| 品　番 | | 参考品番・名称 | 車　種 | 使用箇所・個数 | フランジ径 | 標準価格(税抜) |
| 4006-CN-276 | | 76848-VE010 | 2005 セレナ、1997～2010 エルグランド、 | サイドシルガー | 26 | |
| 色調 | 入数 | クリップ | 2003 プレサージュ、2005 ウイングロード | ニッシュ | 首下長 | 190 |
| 白 | 10 | | | 24ケ | 11.0 | |

4006-CN-275




パッキン寸法：11X18X1.0(mm)

4006-CN-276




パッキン寸法：○ 内径10.5X19、○ 外径19X28、厚み1.0(mm)

**ムーブオン【1883】**

| 品　番 | 品　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| 4650-074 | 5X20 (+)六角P-1　A/T BC | 42 |

平径：8mm
平ワッシャー：5×16×1.0mm

**ムーブオン【1883】**

| 品　番 | 品　名 | 参考品番 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| FSNT | M8　フロントサスペンションナット | 94182-10800 | 210 |

ピッチ：1.25
平径：13mm
高さ：9mm
メッキ：三価クロメート

**トヨタ車用です**

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

## 新製品案内

**ムーブオン【1883】**

| 品　番 | 品　名 | 参考品番 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 24SK | 2X4　リモコンキー用皿ビス　BC | 37186-76G50 | 100 |

頭径：4mm
ピッチ：0.4

**意外に多いビスの紛失やプラスつぶし、**
**スズキのリモコンキーのカバー止めに使用できます。**

※画像は拡大したものです。

**大自工業【2395】**

| 品　番 | 品　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| 4013-A-87B | コルゲートチューブ黒　3φ　100m | オープン |

**3φのスリット有コルゲートチューブです**
車輌に使用される電線に細線が増える中
3Φ サイズを追加しました。

**大自工業【2395】**

| 品　番 | 品　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| FXD-52 | ガソリン携行缶　20L　青 | オープン |

**ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等に使用出来ます**

●材質：本体は亜鉛メッキ鋼板、キャップはアルミダイキャスト
●塗装・粉体塗装
●鋼板厚み：0.8mm
●サイズ：W458XH254XD293mm
●エアー調整ネジ（エアー抜きバルブ）、ノズルホルダーがついてます

**大自工業【2395】**

| 品　番 | 品　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| ML-140 | バッテリー診断機　USBポート付 | オープン |

**電圧チェックとUSB電源が同時に使える**
1.0A、2.4A　各1ポート
スマホ・タブレット等の充電に使用できます。

**12V車専用**

[商品仕様]
●本体サイズ：W53XH108XD32
●重量：約60g
●プラグ差込部：約46mm/φ 20mm
●1Aヒューズ（プラグ差込み部内）

シガーソケット差し込みです。

表示例

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

## 新製品案内

**大自工業【2395】**

| 品　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| LF-800 | 薄型LEDワークライト | オープン |

**本体裏面マグネット付**
**吊り下げフック付**

**DC12Vシガーソケット専用、コード長5m**
**超薄型厚み約7mm、超軽量約70g**
**狭いエンジンルームもLEDで明るく照らせます。**

[商品仕様]
- ●入力電圧：DC12V/2W
- ●LED球：SMD2835・15灯/220lm
- ●本体材質：ABS
- ●制御回路：逼電流制御付
- ●本体サイズ：W38XH293XD7(mm)
- ●重量：本体のみは約70g、
  電源プラグ等を含むと約200g
- ●電源コード長：約5m

**ニューエラー【2880】**

| 品　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| SBC-002A | サブバッテリーチャージャー | 30,000 |

**●充電制御車にも使用可能。**
**●標準搭載バッテリーを保護しながら、余った電気でサブバッテリーを充電します。**
- ●定電圧が低い車輌に対応(充電制御車でも使用できます)
- ●わかり易いLED表示パターン(LED表示ラベル付)
- ●サブバッテリーの電圧チェック機能搭載

**12V/24V車兼用**
**(自動切り替え機能有)**

[商品仕様]
- ●サイズ：W188XL174XH58(mm)
- ●重量：約1.0kg
- ●定格入力電圧：DC12V/DC24Vバッテリー
- ●出力電流：MAX60A
- ●最大使用電圧：DC30V
- ●使用温度範囲：−20〜+60℃
- ●耐震性：JIS D 1601 段階45に準じる
- ●耐水性：防水性なし
- ●無不可電流：メインバッテリーDC12V時、25mA以下
  DC24V時、35mA以下
- ●電流制限方式：PWM方式

注意：メインバッテリーとサブバッテリーは、12V同士、24V同士と同電圧のものでご使用ください。

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

## 新製品案内

F．R．C【2880】

| 品　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| FT-DR-ZEROX | ドライブレコーダー　黒 | オープン |

表示例

窓取付タイプ

### 高画質・高性能のドライブレコーダー

[商品仕様]
- ●撮像素子：100万画素CMOS
- ●液晶サイズ：約2．7型
- ●レンズ画角：水平110度、垂直75度(対角140度)
- ●最大記録画角：水平120度、垂直75度(対角140度)
- ●ビデオサイズ：1270X720、848X480
- ●対応言語：日本語・英語
- ●記録媒体：microSD(4GB付属)、2～32GB対応(Class6以上)
- ●音声：モノラル(ON/OFF可)
- ●映像ファイル形式：MJPG
- ●入力電圧：12/24V(電源コード)
- ●電源電圧：5VDC(本体)
- ●動作温度・湿度範囲：温度0～+60℃、湿度20～80%
  (但し結露しない事。及び、温度35℃以上の場合は湿度65%以下)
- ●本体サイズ：82X46X13(mm)　※突起物は除く
- ●重量：約62g(microSD含む)
- ●付属品：取扱説明書、取付ステー1ケ、カー電源コード1ケ、
  USB接続ケーブル1ケ、microSDHCカード(4GB)

[商品特長]
- ●HD画質なので鮮明に記録できます。フレームレート約30fpsなので滑らかな映像です。
- ●赤外線LEDを搭載しているので、夜間の車内等を綺麗に撮影できます。(赤外線は目に見えません。照射距離は約1m)
- ●衝撃センサーによるロックファイル機能がついているので、加速度センサー(Gセンサー)を利用して事故やカーブ等で大きな力がかかった際に、データが上書きされて削除されないようにロックをかけてくれます。
- ●ビデオ出力付なので、大きな車載モニター・テレビ等に記録映像を再生できます。

[記録時間目安]

| | HD：1080X720 30fps | HD：848X480 30fps |
|---|---|---|
| 2GB | 約12分 | 約15分 |
| 4GB | 約24分 | 約30分 |
| 8GB | 約48分 | 約60分 |
| 16GB | 約96分 | 約120分 |
| 32GB | 約192分 | 約240分 |

# ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

## 新製品案内

ニューエラー【2880】

| 品　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| CSAS-A2000 | DC/ACインバーター　12V | 160,000 |
| CSAS-A2000R | DC/ACインバーター　12V | 165,000 |
| CSAS-A2002 | DC/ACインバーター　24V | 160,000 |
| CSAS-A2002R | DC/ACインバーター　24V | 165,000 |

CSAS-A2000
CSAS-A2002

CSAS-A2000R
CSAS-A2002R

※末尾「R」の商品は外部リモート操作対応品です。
別売のリモコンで操作できます。

[CSAS-A2000・CSAS-A2000R仕様]

| | |
|---|---|
| サイズ | W188.6XH94.2XD372(mm) |
| 重量 | 約5kg |
| 入力電圧 | DC12V(10.5～16V) |
| 出力電圧 | AC100V |
| 連続出力 | 2000W |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力周波数 | 50/60Hz切替式 |
| 交換効率 | 約86% |
| 使用温度範囲 | -20～+50℃ |
| 無負荷電流 | 約2.10A |
| 入力方式 | バッテリー直結方式 |
| 付属品 | 圧着端子　R38-S8　2個 |
| 保護機能 | 電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護)、定電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、入力逆接保護回路(ヒューズ遮断)、加熱保護回路 |

[CSAS-A2002・CSAS-A2002R仕様]

| | |
|---|---|
| サイズ | W188.6XH94.2XD372(mm) |
| 重量 | 約5kg |
| 入力電圧 | DC24V(20～32V) |
| 出力電圧 | AC100V |
| 連続出力 | 2000W |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力周波数 | 50/60Hz切替式 |
| 交換効率 | 約88% |
| 使用温度範囲 | -20～+50℃ |
| 無負荷電流 | 約0.66A |
| 入力方式 | バッテリー直結方式 |
| 付属品 | 圧着端子　R38-S8　2個 |
| 保護機能 | 電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護)、定電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、入力逆接保護回路(ヒューズ遮断)、加熱保護回路 |

**大容量出力2000W、**
**重量約5kgの軽量のインバーターです**

[商品特長]
- ●正弦波出力によりマイコン制御機器の使用が可能
- ●コンパクトサイズ・高効率
- ●冷却ファン内蔵(回転数3段階変化)
- ●各種保護回路装備
- ●LEDによる保護回路の動作状態を表示
- ●出力周波数　50/60Hz

※CSAS-A2000RとCSAS-A2002Rは外部操作用のギボシ端子付線つき

# ヤマトニュース

15060202

## 新製品案内

江東産業【1242】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| KNH-350 | キャラバン用ハブプーラー | 49,000 |

商品特徴

**日産キャラバンE25・E26系のフロントハブ分解工具セット**

使用条件

ナックル・ベアリング・ローター・ハブボルト交換がプレス機を使わなくても分解できます。

注意事項

ハブに残ったベアリングのインナーレースは取り外し出来ません。
別途KP-171Fをお買い求め下さい。

サンツール【1881】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| ST620-SP3S | スライドピン用錆とり佐助3本セット | 14,400 |
| ST620-SP9 | スライドピン用9㎜錆とり佐助 | 4,800 |
| ST620-SP11 | スライドピン用11㎜錆とり佐助 | 4,800 |
| ST620-SP13 | スライドピン用13㎜錆とり佐助 | 4,800 |

拡大写真

商品特徴

キャリパーのスライドピン穴の錆びとり作業に最適。従来の毛状のブラシと異なり、ブラシが寝てしまうことが無く、**錆びとり作業がスムーズ**に行うことができます。寿命も毛状のブラシに比べて3～4倍長持ちする画期的なブラシです。ワイヤ捻りの凸凹と弾力により**内面をクリーニング**します。

ﾘｷﾏｴﾀﾞ【1861】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| DS-700SA | ダンプセフティーショートアタッチメント付 | 76,000/2台1SET |
| DS-700RA | ダンプセフティーロングアタッチメント付 | 130,000/2台1SET |

DS700RA

商品特徴

**ダンプ荷台降下防止の補助**に。付属の受木用アタッチメントにより、10t車(標準ボディ)ダンプカーと2t、4tの本体フレームが小さいサイズのダンプに対応できる。

セット内容

販売単位は2台セットです。1ケース2台入り

DS-700SA仕様

最低位274mm　最高位360mm　調整ピッチ　45ピッチ×3段調整　ベース幅91mm×300mm　製品重量　1台6.8kg

DS-700RA仕様

最低位445mm　最高位620mm　調整ピッチ45ピッチ×5段調整　ベース幅91mm×400mm　製品重量　1台10kg

# ヤマトニュース

15060203

## 新製品案内

ライル【1881】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|
| 59370 | ストレッチベルトリムーバー＆インストーラー | 5,500 |

商品特徴

自動車のベルトを簡単に取付け・取外しが出来ます（プーリー上部に上・下逆に装着）　**磁気のある本体**の為、プーリーに張り付き、より正確に作業が出来ます　オートテンショナー付車輌にも**テンションを解除せずにベルトの脱着**が出来ます

使用条件・

自動車のベルトを簡単に取付け・取外しが出来ます（プーリー上部に上・下逆に装着）　磁気のある本体の為、プーリーに張り付き、より正確に作業が出来ます　オートテンショナー付車輌にもテンションを解除せずにベルトの脱着が出来ます

仕様

タイミングベルト・Vベルトには使用不可です　サイズ：奥行17.8mm 幅10.2mm 高さ25mm

ライル【1881】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|
| LIL97102 | 低床プラスティッククリッパー 黒 | 25,200 |

商品特徴

赤・黄・青に続く新色です　**強化樹脂製でとても丈夫**です　全体的に低めの設計で使い易くなったクリッパーです　軽量ですので出張作業時にも便利です

特記事項

専用キャスター品番：932132

仕様

●サイズ:960x440x102　●材質:プラスチック

# ヤマトニュース

15060204

## 新製品案内

ハスコー【1631】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| LC-514 | CO2ガスリークテスター | オープン |

商品特徴

ガソリン車及びディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムへの燃焼ガスの混入が簡単にわかります。

使用条件

ガソリン車/ディーゼル車

ハスコー【1631】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| MD-513U | 燃料フィルターレンチUD中型用 | オープン |

商品特徴

樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずに緩められます

使用条件

UD中型車用　エンジン形式GH5、GH7

ハスコー【1631】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| MD-513Q | 燃料フィルターレンチUD大型用 | オープン |

商品特徴

樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずに緩められます

使用条件

ＵＤ大型車　ボルボ大型車　エンジン型式ＧＨ11、ＧＨ13

# ヤマトニュース

15060205

## 新製品案内

ハスコー【1631】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|
| HSP-650S | スナップリングプライヤーショート | オープン |

商品特徴

**ラチェット機構付**なので、スムースにスナップリングが収縮でき、安全、簡単に脱着作業ができます。

使用条件・特記事項

爪は消耗品です。磨耗破損の場合は補修部品と交換してください。
部品番号HSP-650-04、HSP-650-05

仕様

全長450mm　適応止め輪75mm～　爪先端径φ 2.2（曲げ角度90°　爪交換式）

伊豆工具【1881】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|
| ST-15C | サプラインタンク | 23,000 |

ST-15C

商品特徴

従来のモデルに加え幅広い車種に取り付け可能に。キャブオーバータイプの軽車両など特殊なリザーブタンクにも対応。2輪・4輪共用。

使用条件・特記事項

ノズルにL型SUS補助フックを取り付け、そのノズルを注ぎ口に取り付ける。ノズルが外れないようにリザーブタンクの内側に引っ掛ける。タンクについているSUSワイヤーに付属のチェーンを取り付け、バランスのよい場所を選んでカットしたノズルと液面が平行になるように固定する。付属のSフックを使って、6ミリ以上の穴に取り付けも可能です。

セット内容

ST-15サプラインタンク・SUSワイヤー（タンクにかしめ済み）・チェーン・S型フック・斜めカットノズル・SUS補助フック

伊豆工具【1881】

| 品　　番 | 品　　名 | 標準価格（税抜） |
|---|---|---|
| ST-15C-SUS | SUSワイヤー付タンクセット | 10,000 |

商品特徴

SUSワイヤー付タンクに付属部品がついたセットです（ST-15C-SUS）。お手持ちの　ST-15、ST-35に取り付けることにより、ST-15Cと同じ様に使うことができます。

セット内容

SUSワイヤ付タンク・（タンクにかしめ済み）・チェーン・S型フック・斜めカットノズル・SUS補助フック